

முன்யோ

* அலகு-2 - கிந்தியா - காலநிலை மற்றும் கிழக்கு தாவரங்கள்

* அதன் வெப்பமண்டலப்பகுதியோடு (அ) மிகக் குறைவான பகுதியோடு அருகாமையில் காலநிலை சமன்பாடு காலநிலை (அ) எரிபகுதி காலநிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

காலநிலையே நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் : அட்ச பரவல், தொலைவு உயரம், பருவநிலை, நிலத்தோற்றம், அகல

* அட்சரேகை :

* கிந்தியா 84° வட அட்சம் முதல் 34° வட அட்சம் வரை அமைந்து உள்ளது

* 23°30' வட அட்சமான கடற்கரையோடு நேரத்தில் இருப்பதால் கிந்தியா எரிபகுதி

* 4வது பருவத்தில் இருந்து உயரம் குறைவாக உள்ள அட்சமண்டலத்தில் இருப்பதால் 1000 மீட்டர் உயரத்தில் 6.5°C என்ற அளவில் வெப்பநிலை குறையும் இதற்கு 'கிழக்கு வெப்ப வீழ்ச்சி' என்று பெயர்

* மத்திய அட்சம் - தொலைவு - 119cm
பகுதி சராசரியானது - 24cm (கிந்தியா)

* பருவநிலை : கிந்தியாவின் காலநிலையே பார்க்கும் முக்கிய காரணி

* கி. அட்சரேகை : ஒரு குறிப்பிட்ட அட்சத்தில் உள்ள அட்சமண்டலத்தின் நிலையான கருப்பதன்

* காலநிலை : ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியின் காலம் 30-35 ஆண்டுகள் சராசரி அளவையே குறிப்பதன்

* வெவ்வேறு காலநிலைகள் : அட்சமண்டலத்தில் உயர் அட்சமண்டலத்தின் குறுகிய பகுதிகளில் வெவ்வேறு காலநிலைகள் காணப்படும்.

* மான்சூன் என்ற சொல் 'மான்சூன்' என்ற பெயர் குறுகிய காலத்தில் குறைவாக இருக்கும் காலநிலை

* ITCZ -> கிடைசியான காலநிலை

* கிழக்கு வெப்பமண்டலம் - அட்சமண்டல பகுதி - அட்சமண்டல பகுதியானது

* பருவநிலைக்கு ஏற்றவாறு கிந்தியா காலநிலை மாற்றம்

* பருவநிலைக்கு ஏற்றவாறு கிந்தியா காலநிலை மாற்றம்
தொலைவு உள்ள காலநிலை மாற்றம் பருவநிலைகள் எவ்வளவு

- * குளிர்தாயம் → ஜனவர் முதல் பிப்ரவரி வரை
- * சோளதாயம் → மார்ச் முதல் மே வரை
- * மண்தக்தாயம் (இ) ரதனமெந்து பருவகாலம் → ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை
- * மிடக்டுக்கு பருவகாலம் → அக்டோபர் முதல் நவம்பர் வரை

* குளிர்நீராவம் இ) குளிர் பூவம் :

- * சூரிய பகற்கிடை மகரஹைமையில் மீது செங்குத்தாக இருக்கிறது
- * மூலநாளைக் குறைத்தபட்ச சராசரி வெப்பநிலையாகது முதல்கத்தியாவின் 44°C , உட்கு சமவெளியில் 15°C , பத்தாய் சமவெளியில் 6°C சிதவும் உள்ளது.
- * இவற்று கெயமணை, துத்தாடி, கோரளா பகற்கிடை இதனால் மறைபெறுகின்றது
- * மூல நாளுக்குமேல் சூரிய பகித உகக்கிறது
- * சூரியகாலை கோதுமை பயிரிடலுக்கு சூ ~~சூ~~ மிகவும் பயனாகக்கிறது.

* வேளாண் தோட்டம் (2) முன் பஞ்சேரித் தோட்டம் :

- [illegible]

★ ஜென் பதவி வாரத்தில் கிரீட்யாவின ஜென் பதவியி் தொடங்கி
 ஜென் பதவி வாரத்தில் கிரீட்யாவின ஜென் பதவியி் தொடங்கி
 ஜென் பதவி வாரத்தில் கிரீட்யாவின ஜென் பதவியி் தொடங்கி

A உலகளாவிய சமூகத்தை கட்டியதில் மிகவும் முக்கியமான பங்கு வகித்தது. உலகளாவிய சமூகத்தை கட்டியதில் மிகவும் முக்கியமான பங்கு வகித்தது.

7) தென்மேற்கு பருவகாற்று தொடங்குவதற்கு முன் வெப்பநிலையானது 46°C வரை உயருகின்றது. இப்பருவ காலத்தில் சூற, மின்னாவுடன் சூரிய சுவர்க்கம் பருவமடைந்து வெப்பம் (தென் ஆந்தியாவில்) ஏற்படுகின்றது.

* அரவல்லி மனாத்தாடர் இக்காற்று விசை சீர்தரத் திணையாக
 சிவந்த உன்னதம் கிராமத்தின் மீதும் உடனடியாக
 மேற்கு பக்கத்தில் மனாத்தாடரை எடுக்க வேண்டும் PAGE-3

* மேலாடியாவில் உன்னி மனாத்தாடரை மீத அங்கு சிவந்ததைய
 தடுக்க.

* இத்யாவில் சிவந்ததைய மனாத்தாடையில் 75% மனாத்தாடையை
 இப்பகுதிக்காகத் தரத்தல் கடைபிடிக்க

* உடனடிக்கு படுக்காற்று தரம் (அ) இன்னமையம் படுக்காற்று
 தரம்:

* முதல் சிவந்ததால் சிறப்பும் இன்னமையம் தரத்தால் தரத்தின்
 சீர்தர மாற்றமும் உடனடிக்குக்கு உடனடியாக. இன்னமால்
 உடனடிக்கு படுக்காற்று மீது அனாதைப்படுக்காற்று.

* மனாத்த மனாத்தாடையில் 33% அளவுகின்றது.

* உடனடி மீத அங்கு அனா மனாத்தாடையில் மீது
 (மனாத்தாடரை) MAUSYRAM - மேலாடியாவில்
 அனாத்தாடரை

* மனாத்தாடரை:

அனாத்தாடரை மனாத்தாடரை - 115cm

மனாத்தாடரை மீது மீது அனாத்தாடரை

மீது மனாத்தாடரை

11% மனாத்தாடரை → 200cm அனாத்தாடரை அனாத்தாடரை மனாத்தாடரை

21% மனாத்தாடரை → 150-200cm

37% மனாத்தாடரை → 75-125cm

24% " → 35-75cm

7% " → 35cm க்கு மேலான மனாத்தாடரை
 அளவுகின்றது.

200cm க்கு அனாத்தாடரை

மனாத்தாடரை →

மே. கந்தாரை, அனாத்தாடரை, மேலாடியாவில்
 அனாத்தாடரை, தீர்மான, தரத்தால்,
 அனாத்தாடரை அனாத்தாடரை,

100cm க்கு மேலான

மனாத்தாடரை →

மீது அனாத்தாடரை மேலாத்தாடரை,
 மே. அனாத்தாடரை மனாத்தாடரை, தரத்தால்
 அனாத்தாடரை,

★ கீர்த்தியாவின் கையாற்றாத தாவர பரவல் PAGE-5

★ மொத்த சாடிகள் மத்தியம் மரங்களின் பரவல் - 8,02,088 ச.கீ.மீ
 புவி பரப்பின் சதவிகிதம் - 24.39%.

★ 2017 ஆண்டு மொத்த உற்பத்தி - 7,08,273 ச.கீ.மீ

புவியின் பரப்பின் சதவிகிதம் - 21.54%.

மரம் சூடு பரப்பி - 93,815 ச.கீ.மீ

★ உற்பத்தி சதவிகிதம் முதல் 5 மாதங்களைக் குறைந்தது என்பதைப்

கீழ்க்கண்ட பிரதேசம் - 2141 ச.கீ.மீ

கிண்டாபா - 1101 "

கேரளா - 1043 "

குடிபா - 885 "

தெய்வக்கானா - 565 "

பிரதேசம் - 531 ச.கீ.மீ

தாசலாந்த - 450 "

சுருணாச்சல
 பிரதேசம் - 190 "

திருப்பா - 164 "

மேலையா - 116 "

★ மூல உயிர்கள் :

★ கீர்த்தியா - 81251 உள் அங்கு உயிரினங்கள் உள்ளன

★ சூடுகொழிய சிற்றம் - 6500 ★ கீர்த்தியா - 204 "

★ மெல்லியலிகள் - 2546 உள்ளன

தேசிய அளவில் 18 உயிரிணைவு கார்ப்பரேஷன் உள்ளது.
அதில் 11 கார்ப்பரேஷன் யுனாலைசேஷனில் (UNESYS)
மற்ற 7 உயிரிணைவு கார்ப்பரேஷன் தனியாகவே செயல்படுகின்றன.

அவை

★ மண்ணாள் உயிரிணைவு

- | | |
|--------------|--------------|
| ★ கந்தா தேயி | ★ கந்தா தேயி |
| ★ கந்தா தேயி | ★ கந்தா தேயி |
| ★ கந்தா தேயி | ★ கந்தா தேயி |
| ★ கந்தா தேயி | ★ கந்தா தேயி |
| ★ கந்தா தேயி | ★ கந்தா தேயி |
| ★ கந்தா தேயி | ★ கந்தா தேயி |

★ 4வது பருவம் துவக்கம் - 1973 -
1979 க்கு 4வது பருவம் முடிவடைந்தது. 2015-2018 உயிரிணைவு

★ உயிரிணைவு கார்ப்பரேஷன் - மாதிரி

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ★ அச்சுறுத்தல் - அச்சுறுத்தல் | → மத்திய பிரதேசம், சத்தீஸ்கர் |
| ★ அகத்தியம் | → கேரளா |
| ★ திருச்சி கைத்தொழில் | → அசாம் |
| ★ திருச்சி திருச்சி | → அருணாச்சலப் பிரதேசம் |
| ★ பெரிய கைத்தொழில் | → அந்தமான் |
| ★ மண்ணாள் உயிரிணைவு | → திரிபுரா |
| ★ கந்தா | → குவாஹாட் |
| ★ மண்ணாள் | → கர்நாடக |
| ★ கந்தா தேயி | → உத்தராகண்டம் |
| ★ கந்தா | → ராஜஸ்தான் |
| ★ கந்தா | → கேரளா |
| ★ கந்தா | → மத்திய பிரதேசம் |
| ★ கந்தா | → ஒடிசா |
| ★ கந்தா | → மேற்காங்கா |
| ★ கந்தா | → கிழக்கில் பிரதேசம் |
| ★ கந்தா | → அந்தமான் |
| ★ கந்தா | → மத்திய பிரதேசம் |